

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ярославской области  
150003, г. Ярославль, ул.Войнова, д.1  
Тел.: 73-26-92, E-mail:  
ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей  
№ 668 от 22.04.15 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: при плановой выездной проверке Муниципального образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 15 имени Д.И.Дементьева ОГРН 1027601120139, ИНН 7610040529 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, Инженерная, д.23а основная школа МОУ ООШ № 15 им. Д.И.Дементьева, 152916, Ярославская область, г.Рыбинск, Инженерная, д.23а

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Выявлены нарушения:

- ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 29,35.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 3.3., п. 4.28., 4.29., 11.8., 11.5.,12.15., п. 7.2.1., п. 7.2.4.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю обеспечить соблюдение

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 29.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 3.3., п. 4.28., 4.29., 11.8., 11.5.,12.15.

1. пункт 3.3.

Оборудовать спортивно-игровую площадку в соответствии с санитарными требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

2. пункт 4.28.

Провести косметический ремонт стен в мастерских трудового обучения, кабинете домоводства, в библиотеке, потолка на площадке при выходе на лестницу на 2-ом этаже.

3. пункт 4.29

Устранить дефекты покрытия пола в библиотеке.

4. пункт 11.5.

Приобрести гребни для проведения осмотров волосистой части головы учащихся школы.

5. пункт 12.15.

Использовать в спортивном зале спортивный инвентарь, который может подвергаться ежедневной влажной обработке моющими средствами.

6. пункты 7.2.1 и 7.2.4.

Обеспечить соответствие уровня искусственного освещения в кабинетах №3 (треть от окон ряд), в кабинете физики, кабинете технологии (мальчики), второй от окон ряд у верстаков, кабинете информатики (столы 2,3,4,5,6), в спортивном зале санитарно-эпидемиологическим требованиям (не ниже гигиенического норматива 300 лк).

7. пункт 11.8.

Каждому работнику иметь прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Срок: до 15.09.2016 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 15 имени Д.И.Дементьева ОГП 1027601120139, ИНН 7610040529

152916, Ярославская область, г. Рыбинск, Инженерная, д.23а

основная школа МОУ ООШ № 15 им. Д.И.Дементьева, 152916, Ярославская область, г.Рыбинск, Инженерная, д.23а

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1 до 15.09.2016.  
(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-  
эксперт отдела надзора на  
транспорте и санитарной  
охраны территории

Семенова Ирина Борисовна

Главный государственный  
санитарный врач по  
Ярославской области

Мелюк Сергей Анатольевич

Предписание получил



*Сергей Анатольевич Мелюк*  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

*12.09.16*

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Рыбинск  
(место составления акта)

24 сентября 2015 года  
(дата составления акта)

14:15  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 284/15**

По адресу: Российская Федерация, 152916, Ярославская область, город Рыбинск, улица Инженерная, дом 23а.

На основании приказа департамента образования Ярославской области от 14 августа 2015 года № 708/05-04 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в период с 14 сентября по 24 сентября 2015 года была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 15 имени Н.И.Деметьева (далее – образовательная организация).

Общая продолжительность проверки: 09 (девять) рабочих дней.  
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

Руководитель образовательной организации Е.М. Демидова

14.08.2015

12:00

(дата)

(время)

  
(подпись)

Лица, проводившие проверку:


- Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела департамента, председатель комиссии;
- Волгина Елена Викторовна, главный специалист департамента;
- Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента;
- Калабишко Лариса Александровна, главный специалист департамента;
- Громова Анна Валерьевна, ведущий специалист департамента.

При проведении проверки присутствовала Демидова Елена Михайловна, руководитель образовательной организации.

В ходе проведения проверки:

- нарушений требований законодательства Российской Федерации об образовании не выявлено;
- нарушений лицензионных требований не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мозгот И.В.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Волгина Е.В.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Петухова И.А.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Калабишко Л.А.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Громова А.В.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта получила:  
руководитель образовательной организации

Е.М. Демидова

24 сентября 2015 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления  
с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877  
E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Рыбинску и Рыбинскому району  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8 (4855) 222-112, 8 (4855) 222-198 факс 8 (4855) 222-011;  
E-mail: [ond\\_rybinsk@mail.ru](mailto:ond_rybinsk@mail.ru); [ondrmr@yandex.ru](mailto:ondrmr@yandex.ru))

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 566

«29» октября 2015 года  
12 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

В период с 10.00 по 12.00 «06» октября 2015 года по 11.30 по 12.00 «29» октября 2015 года по адресу: 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 23а.

**На основании:** распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского р-на по пожарному надзору Фролова Д.Н. № 566 от «01» октября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 15 имени Н.И. Дементьева (далее по тексту МОУ ООШ № 15), расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 23а, (юридический адрес месторасположения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 23а ИНН 7610040529, ОГРН 1027601120139) с целью, проверки выполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области № 57/1/1 (28) от 17.02.2015 года, срок исполнения предписания истек 05.10.2015 года.

**Продолжительность проверки:** в период с 10.00 по 12.00 «06» октября 2015 года по 11.30 по 12.00 «29» октября 2015 года.

**Акт составлен:** отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:** и.о. директора МОУ ООШ № 15 Смирнова Елена Владимировна «06» октября 2015 года

  
(подпись)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лицо, проводившее проверку:** государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич.

**При проведении проверки присутствовала:** и.о. директора МОУ ООШ № 15 Смирнова Елена Владимировна.

**Краткая характеристика объекта:** На праве оперативного управления МОУ ООШ № 15 находится 1 здание расположенное по адресу: г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 23а.

**Здание школы:** Здание 1937 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 1318,3 м<sup>2</sup>. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3. Здание рассчитано на одновременное пребывание 297 детей одновременно и 38 человека обслуживающего персонала. На момент проведения проверки числится 297 детей и 38 педагогического и технического персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Проектные решения по генеральному плану соблюдены, эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ - 16 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). С 1-го этажа здания имеется 5 эвакуаци-



онных выхода непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 2 эвакуационный выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода (имеется 8 пожарных шкафа). Выполнены работы по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения ИП Лебедевым Г.Б. (Акт от 29.01.2015 года). Здание оборудовано с системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-приемный прибор «С-2000-БИ» установлен в помещении коридора 1-го этажа здания. Системы автоматической пожарной защиты здания на момент проведения проверки находятся в исправном состоянии. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ИП Лебедевым Г.Б. (Договор № 91 от 12.01.2015 года). Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц выполнены ИП Лебедевым Г.Б. (Акт от 20.06.2013). Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения хозяйственного блока выполнена ИП Лебедевым Г.Б. (Акт от 01.07.2013 года). Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. Заключен договор на техническое обслуживание систем радиоканальной связи с ЯО0000 ВДПО (Договор № 545 от 12.01.2015 года). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Так же разработана организационно распорядительная документация по вопросам пожарной безопасности. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. В наличие исправная телефонная связь (200-153).

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено;
- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): согласно предписания отдела надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области № 57/1/1 (28) от 17.02.2015 года, срок исполнения предписания истек 05.10.2015 года юридическое лицо муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 15 имени Н.И. Дементьева выполнило все пункты законного предписания.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

**Прилагаемые документы:**

**Подпись лица, проводившего проверку:**

Государственный инспектор  
города Рыбинска и Рыбинского района  
Ярославской области по пожарному надзору Иевлев М.Н.  
«29» октября 2015 года

**С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:**

и.о. директора МОУ ООШ № 15  
Смирнова Елена Владимировна  
«29» октября 2015 года

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (ИИ) проводившей проверку)

Э.М. ШКОЛЬНИК

## А К Т

**О проверке расходования средств  
на предоставление бесплатного питания  
обучающимся МОУ ООШ № 15**

от 7 июня 2013 года

Руководителем группы ревизии и контроля МУ ЦБ образования Каюмовой О.В. в соответствии с планом внутриведомственного контроля на 2013 год проведена проверка расходования средств на предоставление бесплатного питания обучающимся МОУ ООШ № 15. Проверка проводилась 6 июня 2013 года в присутствии ответственного за организацию бесплатного питания Белозеровой С.В.

### **Проверкой охвачены следующие вопросы:**

- бесплатное питание обучающихся ( по ведомостям за май 2013 года);
- документация, необходимая для предоставления бесплатного питания.

### **Проверкой установлено:**

1. В соответствии с приказами по школе питанием на бесплатной основе обеспечиваются следующие категории:

#### **одноразовое питание**

- обучающиеся на ступени начального общего образования - 157 человек
- обучающиеся 5- 9 классов из семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум — 30 человек

#### **двухразовое питание**

- обучающиеся из многодетных семей — 5 человек
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным программам общего образования и программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, т.е. дети, для которых организовано обучение в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК — 6 человек

2. Проверены документы на обучающихся, получающих бесплатное питание:

Малообеспеченные - оформлены заявления от родителей установленной формы, справки-подтверждения органа социальной защиты населения о том, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума. Замечаний нет.

Многодетные — оформлены заявления от родителей, заверенные копии удостоверений многодетных семей. Замечаний нет.

Обучающиеся начальной школы — заявления от родителей о предоставлении бесплатного питания. Замечаний нет.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным программам общего образования и программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, т.е. детей, для которых организовано обучение в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК - заявления от родителей о предоставлении бесплатного питания. Замечаний нет.

При сопоставлении отчетов по питанию учащихся за май 2013 года с классными журналами установлены следующие расхождения:

**Категория «обучающиеся начальной школы»**

- Журавкина С. 1А класс - отсутствовала в школе 13,14 мая 2013 года, по ведомости — питалась в эти дни. Излишне списано 2 завтрака на сумму 70=00 рублей.  
- Зимина Э. 1А класс — отсутствовала в школе 6,7,8,13 мая 2013 года, по ведомости - питалась завтраками в эти дни. Излишне списано 4 порции на сумму 140=00 рублей.

**Категория «обучающиеся из многодетных семей»**

- Чигирь В. 2 класс — отсутствовала в школе 8,13 мая 2013 года, по ведомости питалась в эти дни. Излишне списано 4 порции на сумму 140=00 рублей.

**На основании вышесказанного предлагаем:**

1. Учителям, допустившим нарушения финансовой дисциплины, предоставить в группу ревизии МУ ЦБ образования объяснительные записки.
2. Директору МОУ ООШ № 15 Демидовой Е.М. издать приказ по результатам проверки.
3. Деньги за излишне списанные завтраки и обеды внести в кассу МУ ЦБ образования.

*и.о.* Директор МОУ ООШ № 15:

 \_\_\_\_\_ Е.М. Демидова

Руководитель группы ревизии  
и контроля МУ ЦБ образования:

 \_\_\_\_\_ О.В. Каюмова